

# Documentación GT\_Complemento\_Exportaciones-0.1.0.xsd

## Factura Electrónica en Línea

Versión 1

## Introducción

Este documento describe todos los aspectos del esquema xsd en la que estará basado el nuevo Modelo de Factura Electrónica 2. Dentro del esquema se introducen algunos catálogos para validaciones que deben de cumplir los xml que se generan en base al esquema de validación. Así mismo se describe cada uno de los atributos que están contenidos dentro del xsd y se muestra de forma gráfica como está compuesto dicho esquema

## Propósito


El propósito de este documento es dar a conocer el detalle de las diferentes vistas de los componentes que la integran el xsd, para que el lector pueda comprender los requerimientos y las decisiones de arquitectura tomadas para adaptarse a los requerimientos y las necesidades del proyecto de FACE2

## Alcances

Este documento pretende abarcar todas las definiciones de los atributos que conforman el xsd. se describe la manera en que interactúan los componentes del esquema para llevar acabo la funcionalidad requerida por el aplicativo en sí, y puede describir algunos procesos bajo el punto de vista abstracto o generalizado para la realización de ciertas operaciones dentro del sistema.

## Documentación de XSD

### element Exportacion

diagram	 <pre> graph TD     Exportacion[Exportacion] --&gt; Atributos[Atributos]     Atributos --&gt; Version[Version]     Version --- Exportacion     Atributos --&gt; cexNombreC[ce:NombreConsignatarioODestinatario]     Atributos --&gt; cexDireccionC[ce:DireccionConsignatarioODestinatario]     Atributos --&gt; cexCodigoC[ce:CodigoConsignatarioODestinatario]     Atributos --&gt; cexNombreC2[ce:NombreComprador]     Atributos --&gt; cexDireccionC2[ce:DireccionComprador]     Atributos --&gt; cexCodigoC2[ce:CodigoComprador]     Atributos --&gt; cexOtraReferencia[ce:OtraReferencia]     Atributos --&gt; INCOTERM[ce:INCOTERM]     Atributos --&gt; cexNombreE[ce:NombreExportador]     Atributos --&gt; cexCodigoE[ce:CodigoExportador]   </pre>												
namespace	<a href="http://www.sat.gob.gt/face2/ComplementoExportaciones/0.1.0">http://www.sat.gob.gt/face2/ComplementoExportaciones/0.1.0</a>												
properties	content complex												
children	<a href="#"><b>ce:NombreConsignatarioODestinatario</b></a> <a href="#"><b>ce:DireccionConsignatarioODestinatario</b></a> <a href="#"><b>ce:CodigoConsignatarioODestinatario</b></a> <a href="#"><b>ce:NombreComprador</b></a> <a href="#"><b>ce:DireccionComprador</b></a> <a href="#"><b>ce:CodigoComprador</b></a> <a href="#"><b>ce:OtraReferencia</b></a> <a href="#"><b>ce:INCOTERM</b></a> <a href="#"><b>ce:NombreExportador</b></a> <a href="#"><b>ce:CodigoExportador</b></a>												
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><a href="#"><b>Version</b></a></td> <td><a href="#"><b>ce:VersionType</b></a></td> <td>required</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	<a href="#"><b>Version</b></a>	<a href="#"><b>ce:VersionType</b></a>	required		1	
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
<a href="#"><b>Version</b></a>	<a href="#"><b>ce:VersionType</b></a>	required		1									

annotation	documentation Definición Global de complemento de exportación
source	<pre> &lt;xs:element name="Exportacion"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Definición Global de complemento de     exportación&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="NombreConsignatarioODestinatario"       id="SubTotalConDescuento"&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:maxLength value="70"/&gt;             &lt;xs:minLength value="1"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="DireccionConsignatarioODestinatario" minOccurs="1"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation/&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:minLength value="1"/&gt;             &lt;xs:maxLength value="70"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="CodigoConsignatarioODestinatario" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:minLength value="1"/&gt;             &lt;xs:maxLength value="17"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="NombreComprador" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:minLength value="1"/&gt;             &lt;xs:maxLength value="150"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="DireccionComprador" minOccurs="0" maxOccurs="1"&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:minLength value="1"/&gt;             &lt;xs:maxLength value="150"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="CodigoComprador" minOccurs="0"&gt; </pre>

```

<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="17"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="OtraReferencia" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="35"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="INCOTERM" type="cex:INCOTERMTYPE"/>
<xs:element name="NombreExportador" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="70"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CodigoExportador" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="17"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Version" type="cex:VersionType" use="required"
fixed="1"/>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

**attribute Exportacion/@Version**

type	<a href="#">cex:VersionType</a>
properties	use required fixed 1
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9]{1,3} documentation por ejemplo. x , donde x es numero entero de 0 a 999
source	<xs:attribute name="Version" type="cex:VersionType" use="required" fixed="1"/>

**element Exportacion/NombreConsignatarioODestinatario**

diagram	
---------	--

namespace	http://www.sat.gob.gt/face2/ComplementoExportaciones/0.1.0
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	content simple id SubTotalConDescuento
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 70
source	<pre>&lt;xs:element name="NombreConsignatarioODestinatario" id="SubTotalConDescuento"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:maxLength value="70"/&gt;       &lt;xs:minLength value="1"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element Exportacion/DireccionConsignatarioODestinatario


diagram	 cex:DireccionConsignatarioODestinatario
namespace	http://www.sat.gob.gt/face2/ComplementoExportaciones/0.1.0
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 70
source	<pre>&lt;xs:element name="DireccionConsignatarioODestinatario" minOccurs="1"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation/&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:minLength value="1"/&gt;       &lt;xs:maxLength value="70"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element Exportacion/CodigoConsignatarioODestinatario


diagram	 cex:CodigoConsignatarioODestinatario
namespace	http://www.sat.gob.gt/face2/ComplementoExportaciones/0.1.0
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 17
source	<pre>&lt;xs:element name="CodigoConsignatarioODestinatario" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:minLength value="1"/&gt;       &lt;xs:maxLength value="17"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

**element Exportacion/NombreComprador**

diagram	 cexNombreComprador
namespace	http://www.sat.gob.gt/face2/ComplementoExportaciones/0.1.0
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 150
source	<pre>&lt;xs:element name="NombreComprador" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:minLength value="1"/&gt;       &lt;xs:maxLength value="150"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

**element Exportacion/DireccionComprador**

diagram	 cexDireccionComprador
namespace	http://www.sat.gob.gt/face2/ComplementoExportaciones/0.1.0
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 150
source	<pre>&lt;xs:element name="DireccionComprador" minOccurs="0" maxOccurs="1"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:minLength value="1"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

	<pre> &lt;xsmaxLength value="150"/&gt; &lt;/xsrestriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--	---

**element Exportacion/CodigoComprador**

diagram	 cex:CodigoComprador
namespace	http://www.sat.gob.gt/face2/ComplementoExportaciones/0.1.0
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 17
source	<pre> &lt;xs:element name="CodigoComprador" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:minLength value="1"/&gt;       &lt;xs:maxLength value="17"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


**element Exportacion/OtraReferencia**

diagram	 cex>OtraReferencia
namespace	http://www.sat.gob.gt/face2/ComplementoExportaciones/0.1.0
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 35
source	<pre> &lt;xs:element name="OtraReferencia" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:minLength value="1"/&gt;       &lt;xs:maxLength value="35"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

## element Exportacion/INCOTERM

diagram	 cex:INCOTERM		
namespace	http://www.sat.gob.gt/face2/ComplementoExportaciones/0.1.0		
type	<a href="#">cex:INCOTERMTyp</a>		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	EXW	
	enumeration	FCA	
	enumeration	FAS	
	enumeration	FOB	
	enumeration	CFR	
	enumeration	CIF	
	enumeration	CPT	
	enumeration	CIP	
	enumeration	DDP	
	enumeration	DAP	
	enumeration	DAT	
	enumeration	ZZZ	
source	<xs:element name="INCOTERM" type="cex:INCOTERMTyp"/>		

## element Exportacion/NombreExportador

diagram	 cex:NombreExportador		
namespace	http://www.sat.gob.gt/face2/ComplementoExportaciones/0.1.0		
type	restriction of <a href="#">xs:string</a>		
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	70	
source	<xs:element name="NombreExportador" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="70"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>		

## element Exportacion/CodigoExportador

diagram	 cex:CodigoExportador		
---------	--	--	--

namespace	http://www.sat.gob.gt/face2/ComplementoExportaciones/0.1.0		
type	restriction of <b>xs:string</b>		
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple		
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 17		
source	<pre>&lt;xs:element name="CodigoExportador" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:minLength value="1"/&gt;       &lt;xs:maxLength value="17"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>		

### simpleType INCOTERMTYPE

namespace	http://www.sat.gob.gt/face2/ComplementoExportaciones/0.1.0		
type	restriction of <b>xs:token</b>		
properties	base xs:token		
used by	element <b>Exportacion/INCOTERM</b>		
facets	Kind Value Annotation enumeration EXW enumeration FCA enumeration FAS enumeration FOB enumeration CFR enumeration CIF enumeration CPT enumeration CIP enumeration DDP enumeration DAP enumeration DAT enumeration ZZZ		
annotation	documentation Catálogo Edifact		
source	<pre>&lt;xs:simpleType name="INCOTERMTYPE"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Catálogo Edifact&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:token"&gt;     &lt;xs:enumeration value="EXW"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="FCA"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="FAS"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="FOB"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>		

	<pre> &lt;xs:enumeration value="CFR"/&gt; &lt;xs:enumeration value="CIF"/&gt; &lt;xs:enumeration value="CPT"/&gt; &lt;xs:enumeration value="CIP"/&gt; &lt;xs:enumeration value="DDP"/&gt; &lt;xs:enumeration value="DAP"/&gt; &lt;xs:enumeration value="DAT"/&gt; &lt;xs:enumeration value="ZZZ"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>
--	--

#### simpleType **NonNegativeFloat**

namespace	http://www.sat.gob.gt/face2/ComplementoExportaciones/0.1.0						
type	restriction of <b>xs:float</b>						
properties	base xs:float						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	0	
Kind	Value	Annotation					
minInclusive	0						
annotation	<p>documentation</p> <p>Acepta cantidades mayores a 0</p>						
source	<pre> &lt;xs:simpleType name="NonNegativeFloat"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Acepta cantidades mayores a 0&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:float"&gt;     &lt;xs:minInclusive value="0"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>						

#### simpleType **VersionType**

namespace	http://www.sat.gob.gt/face2/ComplementoExportaciones/0.1.0									
type	restriction of <b>xs:string</b>									
properties	base xs:string									
used by	attribute <a href="#">Exportacion/@Version</a>									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>[0-9]{1,3}</td> <td>documentation</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>por ejemplo. x , donde x es numero entero de 0 a 999</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[0-9]{1,3}	documentation			por ejemplo. x , donde x es numero entero de 0 a 999
Kind	Value	Annotation								
pattern	[0-9]{1,3}	documentation								
		por ejemplo. x , donde x es numero entero de 0 a 999								
source	<pre> &lt;xs:simpleType name="VersionType"&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:pattern value="[0-9]{1,3}"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;por ejemplo. x , donde x es numero entero de 0 a 999&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:pattern&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>									

XML Schema documentation generated by **XMLSpy** Schema Editor <http://www.altova.com/xmlspy>