

Documentación GT_Complemento_Fac_Especial- 0.1.0.xsd

Factura Electrónica en Línea

Versión 1

Introducción

Este documento describe todos los aspectos del esquema xsd en la que estará basado el nuevo Modelo de Factura Electrónica 2. Dentro del esquema se introducen algunos catálogos para validaciones que deben de cumplir los xml que se generan en base al esquema de validación. Así mismo se describe cada uno de los atributos que están contenidos dentro del xsd y se muestra de forma gráfica como está compuesto dicho esquema

Propósito

El propósito de este documento es dar a conocer el detalle de las diferentes vistas de los componentes que la integran el xsd, para que el lector pueda comprender los requerimientos y las decisiones de arquitectura tomadas para adaptarse a los requerimientos y las necesidades del proyecto de FACE2

Alcances

Este documento pretende abarcar todas las definiciones de los atributos que conforman el xsd. se describe la manera en que interactúan los componentes del esquema para llevar acabo la funcionalidad requerida por el aplicativo en sí, y puede describir algunos procesos bajo el punto de vista abstracto o generalizado para la realización de ciertas operaciones dentro del sistema.

Documentación de XSD

element RetencionesFacturaEspecial

| diagram | <pre> classDiagram class RetencionesFacturaEspecial { attribute Version association "1..1" --> cfe:RetencionISR association "1..1" --> cfe:RetencionIVA association "1..1" --> cfe:TotalMenosRetenciones } class cfe:RetencionISR class cfe:RetencionIVA class cfe:TotalMenosRetenciones </pre> | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|----------|---------|-------|------------|-------|------------|-------------------------|---------------------------------|----------|--|---|--|
| namespace | http://www.sat.gob.gt/face2/ComplementoFacturaEspecial/0.1.0 | | | | | | | | | | | | |
| properties | content complex | | | | | | | | | | | | |
| children | cfe:RetencionISR cfe:RetencionIVA cfe:TotalMenosRetenciones | | | | | | | | | | | | |
| attributes | <table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Version</td> <td>cfe:VersionType</td> <td>required</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Name | Type | Use | Default | Fixed | Annotation | Version | cfe:VersionType | required | | 1 | |
| Name | Type | Use | Default | Fixed | Annotation | | | | | | | | |
| Version | cfe:VersionType | required | | 1 | | | | | | | | | |
| annotation | <p>documentation</p> <p>Definición Global del Complemento Retenciones de Facturas Especiales</p> | | | | | | | | | | | | |
| source | <pre> <xss:element name="RetencionesFacturaEspecial"> <xss:annotation> <xss:documentation>Definición Global del Complemento Retenciones de Facturas Especiales</xss:documentation> </xss:annotation> <xss:complexType> <xss:sequence> <xss:element name="RetencionISR" type="cfe:NonNegativeFloat" /> </xss:sequence> </xss:complexType> </xss:element> </pre> | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|---|
| | <pre> <id="SubTotalConDescuento"/> <xss:element name="RetencionIVA" type="cfe:NonNegativeFloat" minOccurs="0"> <xss:annotation> <xss:documentation/> </xss:annotation> </xss:element> <xss:element name="TotalMenosRetenciones" type="cfe:NonNegativeFloat"/> </xss:sequence> <xss:attribute name="Version" type="cfe:VersionType" use="required" fixed="1"/> </xss:complexType> </xss:element></pre> |
|--|---|

attribute RetencionesFacturaEspecial/@Version

| | |
|------------|---|
| type | cfe:VersionType |
| properties | use required fixed 1 |
| facets | Kind Value Annotation pattern [0-9]{1,3} documentation por ejemplo. x , donde x es numero entero de 0 a 999 |
| source | <xss:attribute name="Version" type="cfe:VersionType" use="required" fixed="1"/> |

element RetencionesFacturaEspecial/RetencionISR


| | |
|------------|---|
| diagram | |
| namespace | http://www.sat.gob.gt/face2/ComplementoFacturaEspecial/0.1.0 |
| type | cfe:NonNegativeFloat |
| properties | content simple id SubTotalConDescuento |
| facets | Kind Value Annotation minInclusive 0 |
| source | <xss:element name="RetencionISR" type="cfe:NonNegativeFloat" id="SubTotalConDescuento"/> |

element RetencionesFacturaEspecial/RetencionIVA

| | |
|------------|---|
| diagram | |
| namespace | http://www.sat.gob.gt/face2/ComplementoFacturaEspecial/0.1.0 |
| type | cfe:NonNegativeFloat |
| properties | minOcc 0 maxOcc 1 content simple |
| facets | Kind Value Annotation minInclusive 0 |
| source | <xss:element name="RetencionIVA" type="cfe:NonNegativeFloat" minOccurs="0"> |

| | |
|--|---|
| | <pre> <xs:annotation> <xs:documentation></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre> |
|--|---|

element RetencionesFacturaEspecial/TotalMenosRetenciones

| | |
|------------|---|
| diagram |  cfe:TotalMenosRetenciones |
| namespace | http://www.sat.gob.gt/face2/ComplementoFacturaEspecial/0.1.0 |
| type | cfe:NonNegativeFloat |
| properties | content simple |
| facets | Kind Value Annotation minInclusive 0 |
| source | <pre> <xs:element name="TotalMenosRetenciones" type="cfe:NonNegativeFloat"/> </pre> |

simpleType NonNegativeFloat

| | |
|------------|---|
| namespace | http://www.sat.gob.gt/face2/ComplementoFacturaEspecial/0.1.0 |
| type | restriction of xs:float |
| properties | base xs:float |
| used by | elements RetencionesFacturaEspecial/RetencionISR RetencionesFacturaEspecial/RetencionIVA RetencionesFacturaEspecial/TotalMenosRetenciones |
| facets | Kind Value Annotation minInclusive 0 |
| annotation | documentation Acepta cantidades mayores a 0 |
| source | <pre> <xs:simpleType name="NonNegativeFloat"> <xs:annotation> <xs:documentation>Acepta cantidades mayores a 0</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:float"> <xs:minInclusive value="0"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre> |

simpleType VersionType

| | |
|------------|---|
| namespace | http://www.sat.gob.gt/face2/ComplementoFacturaEspecial/0.1.0 |
| type | restriction of xs:string |
| properties | base xs:string |
| used by | attribute RetencionesFacturaEspecial/@Version |
| facets | Kind Value Annotation pattern [0-9]{1,3} documentation por ejemplo. x , donde x es numero entero de 0 a 999 |

| | |
|--------|---|
| source | <pre><xssimpleType name="VersionType"> <xstriction base="xs:string"> <xspattern value="[0-9]{1,3}"> <xannotation> <xsddocumentation>por ejemplo. x , donde x es numero entero de 0 a 999</xsddocumentation> </xannotation> </xspattern> </xstriction> </xssimpleType></pre> |
|--------|---|